

事 務 連 絡
平成 2 6 年 4 月 2 日

公益社団法人 日本動物用医薬品協会専務理事 殿

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
薬事安全企画班長

食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度の
ランク付けについて

このことについて、内閣府食品安全委員会事務局長より別添写しのとおり通知がありましたので、御留意いただくとともに、貴会会員への周知方お願いします。


大

写

府食第262号
平成26年3月31日

農林水産省消費・安全局長 殿

内閣府食品安全委員会事務局長



食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度の
ランク付けについて

平成26年3月31日開催の食品安全委員会（第509回会合）において、食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付けについて別添のとおり改正しましたのでお知らせします。

また、貴省関係者、関係団体等に周知いただきますよう、よろしくお願ひします。

なお、当委員会からは、下記の4団体に周知していることを申し添えます。

記

日本細菌学会
一般社団法人 日本感染症学会
公益社団法人 日本化学療法学会
公益財団法人 日本感染症医薬品協会



別添

食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌
性物質の重要度のランク付けについて
(第2版)

2014年3月

食品安全委員会

〈審議の経緯〉

- 第1版関係 -

- | | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 2004年 | 9月 | 30日 | 第63回食品安全委員会において、「家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響に関する評価指針」を決定、同日付けで農林水産大臣に通知 |
| 2005年 | 6月 | 7日 | 動物用医薬品（第28回）／肥料・飼料等（第12回）合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ） |
| 2005年 | 10月 | 12日 | 動物用医薬品（第36回）／肥料・飼料等（第14回）合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ） |
| 2005年 | 11月 | 2日 | 日本細菌学会、社団法人日本感染症学会、社団法人日本化学療法学会及び財団法人日本抗生物質学術協議会に対し、意見及び有用な科学的情報の提供を依頼 |
| 2006年 | 1月 | 12日 | 第126回食品安全委員会（報告） |
| 2006年 | 1月 | 12日 | から2月8日まで 国民からの意見・情報の募集 |
| 2006年 | 2月 | 21日 | 動物用医薬品（第45回）／肥料・飼料等（第15回）合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ） |
| 2006年 | 3月 | 16日 | 動物用医薬品（第48回）／肥料・飼料等（第17回）合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ） |
| 2006年 | 4月 | 13日 | 第139回食品安全委員会（報告） |

- 第2版関係 -

- | | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 2013年 | 1月 | 22日 | 肥料・飼料等（第66回）／微生物・ウイルス（第39回）合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ） |
| 2013年 | 3月 | 26日 | 肥料・飼料等（第68回）／微生物・ウイルス（第40回）合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ） |
| 2013年 | 6月 | 14日 | 日本細菌学会、一般社団法人日本感染症学会、公益社団法人日本化学療法学会及び公益財団法人日本感染症医薬品協会に対し、意見及び有用な科学的情報の提供を依頼 |
| 2013年 | 10月 | 29日 | 肥料・飼料等（第78回）／微生物・ウイルス（第46回）合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ） |
| 2013年 | 12月 | 6日 | 肥料・飼料等（第80回）／微生物・ウイルス（第47回）合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ） |
| 2014年 | 2月 | 10日 | 第502回食品安全委員会（報告） |
| 2014年 | 2月 | 12日 | から3月13日まで 国民からの意見・情報の募集 |
| 2014年 | 3月 | 25日 | 肥料・飼料等専門調査会座長及び微生物・ウイルス専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告 |
| 2014年 | 3月 | 31日 | 第509回食品安全委員会（報告） |

〈食品安全委員会委員名簿〉

(2006年6月30日まで)

寺田 雅昭 (委員長)
寺尾 允男 (委員長代理)
小泉 直子
坂本 元子
中村 靖彦
本間 清一
見上 彪

(2012年7月1日から)

熊谷 進 (委員長)
佐藤 洋 (委員長代理)
山添 康 (委員長代理)
三森 国敏 (委員長代理)
石井 克枝
上安平 冽子
村田 容常

〈食品安全委員会動物用医薬品／肥料・飼料等合同専門調査会 (薬剤耐性菌に関するワーキンググループ) 専門委員名簿〉

(2006年9月30日まで)

動物用医薬品専門調査会

三森 国敏
井上 松久
青木 宙
嶋田 甚五郎 (兼 肥料・飼料等
専門調査会)
中村 政幸

参考人 (微生物・ウイルス専門調査会)

荒川 宜親
岡部 信彦
寺門 誠致
渡邊 治雄

専門参考人
池 康嘉

肥料・飼料等専門調査会
唐木 英明

〈食品安全委員会肥料・飼料等／微生物・ウイルス合同専門調査会 (薬剤耐性菌に関するワーキンググループ) 専門委員名簿〉

(2011年10月1日から)

肥料・飼料等専門調査会

唐木 英明 (座長)
青木 宙
池 康嘉
舘田 一博
戸塚 恭一
細川 正清

微生物・ウイルス専門調査会

渡邊 治雄 (座長代理)
多田 有希
田村 豊

(2013年10月1日から)

肥料・飼料等専門調査会

津田 修治 (座長代理)
荒川 宜親
池 康嘉
今田 千秋
戸塚 恭一
細川 正清

微生物・ウイルス専門調査会

吉川 泰弘 (座長)
甲斐 明美
砂川 富正
田村 豊
豊福 肇

〈食品安全委員会肥料・飼料等（第 66 回）／微生物・ウイルス（第 39 回）合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ）専門参考人名簿〉

荒川 宜親

〈食品安全委員会肥料・飼料等（第 68 回）／微生物・ウイルス（第 40 回）合同専門調査会（薬剤耐性菌に関するワーキンググループ）専門参考人名簿〉

荒川 宜親

食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の 重要度のランク付けについて

食品安全委員会は、「家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響に関する評価指針」（2004年9月30日食品安全委員会決定。以下「評価指針」という。）に沿って、飼料添加物及び動物用医薬品に起因する薬剤耐性菌の食品健康影響を評価するための基礎資料として、食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付けを行った。

このランク付けは、農林水産省から提出された資料等を基にして、評価指針の第2章の第2の3に示した影響評価を行う際に用いることを目的としている。影響評価は、ヒトが「ハザード」に特定された薬剤耐性菌に暴露された結果、生じる可能性がある疾病と当該疾病の治療に用いられているヒト用抗菌性物質の医療上の重要性を考慮して行われる。例えば、ヒトが動物用抗菌性物質に耐性化した薬剤耐性菌に食品を介して暴露されて感染症を発症した場合に治療薬はあるのか、また、そのヒト用抗菌性物質は医療分野においてどの程度重要なのかなどを精査し、当該薬剤耐性菌がヒトの健康に与える影響を評価することを想定している。

このことから、医療分野における重要性等を考慮し、日本における代表的なヒト用抗菌性物質をランク付けた。食品安全委員会は、このランク付けは薬剤耐性菌の食品健康影響評価に焦点を当てたものであり、医療分野を網羅した重要性の絶対的な尺度ではないと認識している。また、評価は、このランク付けと評価指針で求めた関連の科学的情報を用いて、総合的に行うこととしている。

1. 重要度のランク付けの考え方

食品安全委員会では、薬剤耐性菌の食品健康影響評価のためのランク付けを作成するには、ヒト用抗菌性物質の重要性の程度を基準として設定することが適切であると判断した。

そこで、公益社団法人日本化学療法学会及び一般社団法人日本感染症学会等が示す各種治療の手引きを基に、ヒト用抗菌性物質の抗菌活性や対象病原菌等の生物学的特性、ヒトにおける薬物動態、使用頻度や使用量等の汎用性、投与経路や用法用量、薬剤耐性化のメカニズム等の微生物学的な情報等を広く収集して検討した。さらに、家畜等に由来する薬剤耐性菌の問題は、OIE及びWHO等を始めとして国際的にも関心が高いことから、国際的整合性を図ることが必要であると判断し、関連情報を集め検討を加えた。

検討の結果、日本で使用されているヒト用抗菌性物質を重要度別にランク付ける際には、少なくとも次の4点を考慮する必要があると判断した。

- ・ 当該抗菌性物質に対する薬剤耐性菌が選択された場合の代替薬の有無
- ・ 当該抗菌性物質の治療対象となる病原菌に対する抗菌活性及び抗菌スペクトル
- ・ 治療対象である病原菌にヒトが感染した場合に、引き起こされる健康被害の程度
- ・ 当該抗菌性物質に対する細菌の薬剤耐性化のメカニズム

これらの4点のうち、「当該抗菌性物質に対する薬剤耐性菌が選択された場合の代替薬の有無」に主眼をおくことにより、簡潔でわかりやすいランク付けの基準を設定すること

が可能であると判断した。さらに、実際にヒト用抗菌性物質をランク付ける際には、他の3点について総合的に考慮する必要があるとした。

以上のことを踏まえて、次のように重要度をランク付けるための基準を設定し、食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付けを抗菌性物質の系統を中心にとりまとめた。

2. 重要度をランク付けるための基準

I：きわめて高度に重要

ある特定のヒトの疾病に対する唯一の治療薬である抗菌性物質又は代替薬がほとんど無いもの。

II：高度に重要

当該抗菌性物質に対する薬剤耐性菌が選択された場合に、有効な代替薬があるが、その数がIIIにランク付けされる抗菌性物質よりも極めて少ない場合。

III：重要

当該抗菌性物質に対する薬剤耐性菌が選択された場合にも、同系統又は異なった系統に有効な代替薬が十分にあるもの。

3. 食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付け

Iにランク付けされるもの

- ・ 14 員環及び 15 員環構造を有するマクロライド系に属するもの（エリスロマイシンを除く。）
- ・ オキサゾリジノン系に属するもの
- ・ カナマイシン系のアルベカシン
- ・ カルバペネム系に属するもの
- ・ グリコペプチド系に属するもの
- ・ グリシルサイクリン系に属するもの
- ・ 抗結核薬
- ・ 第3世代及び第4世代セフェム系*並びにオキサセフェム系に属するもの
- ・ ポリペプチド系のコリスチン及びポリミキシン B
- ・ フルオロキノロン系に属するもの
- ・ ムピロシン
- ・ モノバクタム系に属するもの
- ・ リポペプチド系に属するもの
- ・ 深刻な疾病の原因菌に対して抗菌活性を有する新しい抗菌性物質

*代表的なグラム陰性菌に対する抗菌活性を基にセフェム系抗菌性物質を分類。このうち、緑膿菌及びグラム陽性菌に対して抗菌活性を有するセフェム系を第4世代とした。

IIにランク付けされるもの

- ・ β -ラクタマーゼ阻害薬が配合されたもの
- ・ カナマイシン系の耐性菌抵抗性を改良したもの（アルベカシンを除く。）、ゲンタマイシン・シソマイシン系及びストレプトマイシン系に属するもの
- ・ クロラムフェニコール系に属するもの
- ・ ストレプトグラミン系に属するもの
- ・ スペクチノマイシン系に属するもの
- ・ スルファメトキサゾール/トリメトプリム
- ・ 第2世代セフェム系に属するもの（オキサセフェム系に属するものを除く。）
- ・ テトラサイクリン系の活性の持続性を強化したもの
- ・ ペニシリン系に属するもの
- ・ ペネム系に属するもの
- ・ ホスホマイシン
- ・ リンコマイシン系に属するもの
- ・ マクロライド系のエリスロマイシン

IIIにランク付けされるもの

- ・ 16員環構造を有するマクロライド系に属するもの
- ・ アストロマイシン系、フラジオマイシン系及びカナマイシン系の天然型に属するもの
- ・ キノロン系に属するもの（フルオロキノロン系に属するものを除く。）
- ・ スルホンアミド系に属するもの
- ・ 第1世代セフェム系に属するもの
- ・ テトラサイクリン系の天然型に属するもの
- ・ ニトロイミダゾール系に属するもの
- ・ フシジン酸
- ・ ポリペプチド系に属するもの（コリスチン及びポリミキシンBを除く。）

4. 重要度の基準及びランク付けの見直し

食品安全委員会では、薬剤耐性菌の分布の状況や耐性化のレベルの変化、新規の抗菌性物質の開発などの、薬剤耐性菌や抗菌性物質に関する情報を収集し、新たな科学的知見等が明らかになった時には適宜、基準及びランク付けを見直すこととする。

5. 主な参考文献

- 1) 水島裕 編, 今日の治療薬 2004 年版解説と便覧, 南江堂, (2004).
- 2) 日本感染症学会, 日本化学療法学会 編, 抗菌薬使用のガイドライン, 協和企画, (2005).
- 3) 日本抗生物質学術協議会, 八木澤守正 監, 最新「抗菌薬」一覧表, Medicament News 2004 年 7 月 25 日付け第 1806 号付録, ライフ・サイエンス, (2004).
- 4) 戸塚恭一, 橋本正良 監, 日本語版 サンフォード感染症治療ガイド 2005 (第 35 版), ライフサイエンス出版, (2005).
- 5) 荒川 宜親, アミノ配糖体系抗生物質の分類について, 動物用医薬品 (第 36 回)・肥料・

- 飼料等 (第 14 回) 合同専門調査会 (薬剤耐性菌に関する WG) 審議資料, (2005).
- 6) 池 康嘉, セフェム系薬剤の世代分類, 動物用医薬品 (第 36 回)・肥料・飼料等 (第 14 回) 合同専門調査会 (薬剤耐性菌に関する WG) 審議資料, (2005).
 - 7) 池 康嘉, 抗生物質使用ガイドライン, 群馬大学医学部附属病院, (1996).
 - 8) 吉田勇, 杉森義一, 東山伊佐夫, 木村美司, 山野佳則, 各種抗菌薬に対する臨床分離株の感受性サーベイランス—2000 年分離グラム陰性菌に対する抗菌力—, 日本化学療法学会誌, Vol.51, No.4.
 - 9) Joel G. Hardman, *et al*, Goodman & Gilman' s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 10th edition, McGraw-Hill, (2001).
 - 10) Wolfgang K. Joklik, Hilda P. Willett *et al*, Zinsser Microbiology, 20th edition, Prentice-Hall International Inc, (1992).
 - 11) Mingeot-Leclercq MP, *et al*, Aminoglycosides: activity and resistance, Antimicrob Agents Chemother, 43, 727-737, (1999).
 - 12) Shaw KJ, *et al*, Molecular genetics of aminoglycoside resistance genes and familial relationships of the aminoglycoside-modifying enzymes, Microbiol Rev 57, 138-163, (1993).
 - 13) Poole K, Resistance in *Pseudomonas aeruginosa*, Antimicrob Agents Chemother, 49, 479-87, (2005).
 - 14) Chow JW, Aminoglycoside resistance in enterococci, Clin Infect Dis, 31, 586-589, (2000).
 - 15) Ida T, Okamoto R, Shimauchi C, Okubo T, Kuga A, Inoue M, Identification of aminoglycoside-modifying enzymes by susceptibility testing: epidemiology of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in Japan, J Clin Microbiol, 39, 3115-3121, (2001).
 - 16) Galimand M, Sabtcheva S, Courvalin P, Lambert T, Worldwide disseminated *armA* aminoglycoside resistance methylase gene is borne by composite transposon Tn1548, Antimicrob Agents Chemother, 49, 2949-2953, (2005).
 - 17) Yamane K, Wachino J, Doi Y, Kurokawa H, Arakawa Y, Global spread of multiple aminoglycoside resistance genes, Emerg Infect Dis, 11, 951-953, (2005).
 - 18) Yan JJ, Wu JJ, Ko WC, Tsai SH, Chuang CL, Wu HM, Lu YJ, Li JD, Plasmid-mediated 16S rRNA methylases conferring high-level aminoglycoside resistance in *Escherichia coli* and *Klebsiella pneumoniae* isolates from two Taiwanese hospitals, J Antimicrob Chemother, 54, 1007-1012, (2004).
 - 19) Yamane K, Doi Y, Yokoyama K, Yagi T, Kurokawa H, Shibata N, Shibayama K, Kato H, Arakawa Y, Genetic environments of the *rmtA* gene in *Pseudomonas aeruginosa* clinical isolates, Antimicrob Agents Chemother, 48, 2069-2074, (2004).
 - 20) Doi Y, Yokoyama K, Yamane K, Wachino J, Shibata N, Yagi T, Shibayama K, Kato H, Arakawa Y, Plasmid-mediated 16S rRNA methylase in *Serratia marcescens* conferring high-level resistance to aminoglycosides, Antimicrob Agents Chemother, 48, 491-496, (2004).
 - 21) Galimand M, Courvalin P, Lambert T, Plasmid-mediated high-level resistance to

- aminoglycosides in Enterobacteriaceae due to 16S rRNA methylation, *Antimicrob Agents Chemother*, 47, 2565-2571, (2003).
- 22) Yokoyama K, Doi Y, Yamane K, Kurokawa H, Shibata N, Shibayama K, Yagi T, Kato H, Arakawa Y, Acquisition of 16S rRNA methylase gene in *Pseudomonas aeruginosa*, *Lancet*, 362, 1888-1893, (2003).
 - 23) U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Veterinary Medicine, Guidance for industry # 152, (2003).
 - 24) EAGAR, Importance Rating and Summary of Antibiotic Use in Humans in Australia Draft Veterinary Drugs Directorate Guidance for Industry Preparation of Veterinary New Drugs Submissions : Human Safety Requirements
 - 25) Health Canada, Categorization of antimicrobial drugs based on importance in human medicine, (2009).
 - 26) WHO, Critically Important Antimicrobials for Human Medicine 3rd revision, (2011).
 - 27) 日本化学療法学会, コリスチンの適正使用に関する指針作成委員会, コリスチンの適正使用に関する指針, 日本化学療法学会誌, Vol.60, No.4, (2012).
 - 28) Andre Bryskier (ed.). *Antimicrobial Agents: Antibacterials and Antifungals*. ASM Press, Washington, (2005).
 - 29) Clinical and Laboratory Standards Institute. *Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests: Approved Standard- Eleventh Edition*. M02-A11, Vol. 32, No.1. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA, (2012).
 - 30) Clinical and Laboratory Standards Institute. *Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty Second Informational Supplement*. M100-S22, Vol.32, No.3. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA, (2012).

「食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付けについて」新旧対照表

改正後	改正前
<p>食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付けについて</p> <p>食品安全委員会は、「家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響に関する評価指針」(2004年9月30日食品安全委員会決定。以下「評価指針」という。)に沿って、</p> <p>(略)</p> <p>このことから、医療分野における重要性等を考慮し、日本における代表的なヒト用抗菌性物質をランク付けた。</p> <p>(略)</p> <p>1. 重要度のランク付けの考え方</p> <p>(略)</p> <p>そこで、公益社団法人日本化学療法学会及び一般社団法人日本感染症学会等が示す各種治療の手引きを基に、</p> <p>(略)</p>	<p>食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付けについて</p> <p>食品安全委員会は、「家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響に関する評価指針」に沿って、</p> <p>(略)</p> <p>このことから、日本における代表的なヒト用抗菌性物質を対象として、医療分野における重要性をランク付けた。</p> <p>(略)</p> <p>1. 重要度のランク付けの考え方</p> <p>(略)</p> <p>そこで、日本化学療法学会及び日本感染症学会等が示す各種治療の手引きを基に、</p> <p>(略)</p>

<p>2. (略)</p> <p>3. 食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付け</p> <p>Iにランク付けされるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 14 員環及び15 員環構造を有するマクロライド系(エリスロマイシンを除く。) ・ オキサゾリジノン系に属するもの ・ カナマイシン系のアルベカシン ・ カルバペネム系に属するもの ・ グリコペプチド系に属するもの ・ <u>グリシルサイクリン系に属するもの</u> <p>・ 抗結核薬</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 第3世代及び第4世代セフェム系*並びにオキサセフェム系に属するもの 	<p>2. (略)</p> <p>3. 食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付け</p> <p>Iにランク付けされるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 14 員環及び15 員環構造を有するマクロライド系(エリスロマイシンを除く。) ・ オキサゾリジノン系に属するもの ・ カナマイシン系のアルベカシン ・ カルバペネム系に属するもの ・ グリコペプチド系に属するもの ・ <u>グリシルサイクリン系に属するもの</u> <p>・ 抗結核薬</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 第3世代及び第4世代セフェム系*並びにオキサセフェム系に属するもの ・ <u>ポリペプチド系のコリスチン及びポリミキシンB</u> ・ フルオロキノロン系に属するもの ・ ムピロシム ・ <u>モノバクタム系に属するもの</u> ・ <u>リポペプチド系に属するもの</u> ・ 深刻な疾病の原因菌に対して抗菌活性を有する新しい抗菌性物質
<p>2. (略)</p> <p>3. 食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付け</p> <p>Iにランク付けされるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 14 員環及び15 員環構造を有するマクロライド系(エリスロマイシンを除く。) ・ オキサゾリジノン系に属するもの ・ カナマイシン系のアルベカシン ・ カルバペネム系に属するもの ・ グリコペプチド系に属するもの ・ <u>ケトライド系に属するもの</u> <p>・ 抗結核薬</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>ストレプトグラミン系に属するもの</u> ・ 第3世代(オキサ型を含む。)<u>及び第4世代セフェム系*</u>に属するもの ・ フルオロキノロン系に属するもの ・ ムピロシム ・ 深刻な疾病の原因菌に対して抗菌活性を有する新しい抗菌性物質 	<p>2. (略)</p> <p>3. 食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付け</p> <p>Iにランク付けされるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 14 員環及び15 員環構造を有するマクロライド系(エリスロマイシンを除く。) ・ オキサゾリジノン系に属するもの ・ カナマイシン系のアルベカシン ・ カルバペネム系に属するもの ・ グリコペプチド系に属するもの ・ <u>ケトライド系に属するもの</u> <p>・ 抗結核薬</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>ストレプトグラミン系に属するもの</u> ・ 第3世代(オキサ型を含む。)<u>及び第4世代セフェム系*</u>に属するもの ・ フルオロキノロン系に属するもの ・ ムピロシム ・ 深刻な疾病の原因菌に対して抗菌活性を有する新しい抗菌性物質

<p>IIにラング付けされるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> β-ラクタマーゼ阻害薬が配合されたもの カナマイシン系の耐性菌抵抗性を改良したもの（アルベカシンを除く。）、ゲンタマイシン・シゾマイシン系及びストレプトマイシン系に属するもの クロラムフェニコール系に属するもの ストレプトグラミン系に属するもの スペクタノマイシン系に属するもの スルファメトキサゾール/トリメトプリム 第2世代セフェム系に属するもの（オキサセフェム系に属するものを除く。） テトラサイクリン系の活性の持続性を強化したもの ペニシリン系に属するもの ペネム系に属するもの ホスホマイシン リンコマイシン系に属するもの マクロライド系のエリスロマイシン 	<p>IIにラング付けされるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> β-ラクタマーゼ阻害薬が配合されたもの カナマイシン系の耐性菌抵抗性を改良したもの（アルベカシンを除く。）、ゲンタマイシン・シゾマイシン系及びストレプトマイシン系に属するもの スルホンアミド系のトリメトプリムが配合されたもの 第2世代セフェム系（オキサ型を含む。）に属するもの テトラサイクリン系の活性の持続性を強化したもの ペニシリン系の広域型のもの及びペニシリンG（ベンジルペニシリン） ペネム系に属するもの ホスホマイシン モノバクタム系に属するもの リンコマイシン系に属するもの及びエリスロマイシン
<p>IIにラング付けされるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> β-ラクタマーゼ阻害薬が配合されたもの カナマイシン系の耐性菌抵抗性を改良したもの（アルベカシンを除く。）、ゲンタマイシン・シゾマイシン系及びストレプトマイシン系に属するもの クロラムフェニコール系に属するもの ストレプトグラミン系に属するもの スペクタノマイシン系に属するもの スルファメトキサゾール/トリメトプリム 第2世代セフェム系に属するもの（オキサセフェム系に属するものを除く。） テトラサイクリン系の活性の持続性を強化したもの ペニシリン系に属するもの ペネム系に属するもの ホスホマイシン リンコマイシン系に属するもの マクロライド系のエリスロマイシン 	<p>IIIにラング付けされるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> 16員環構造を有するマクロライド系 アストロマイシン系、フラジオマイシン系及びカナマイシン系の天然型に属するもの キノロン系に属するもの（フルオロキノロン系に属するものを除く。） スルホンアミド系に属するもの 第1世代セフェム系に属するもの

<ul style="list-style-type: none"> ・ テトラサイクリン系の天然型に属するもの ・ ニトロイミダゾール系に属するもの ・ フシジン酸 ・ ポリペプチド系に属するもの（<u>コリスチン及びポリミキシンBを除く。</u>） <p>4. 重要度の基準及びランク付けの見直し</p> <p>(略)</p> <p>5. 主な参考文献</p> <p>(略)</p> <p>2) 日本感染症学会, <u>日本化学療法学会 編, 抗菌薬使用のガイドライン, 協和企画, (2005).</u></p> <p>(略)</p> <p>25) Health Canada, <u>Veterinary Drugs Directorate. Draft Report of the Consultation with Stakeholders on the Development of a Risk Management Strategy on Antimicrobial Resistance Associated with Animal Use of Antimicrobial Agents. (2009).</u></p> <p>26) WHO, <u>Critically Important Antimicrobials for Human Medicine 3rd revision. (2011).</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ テトラサイクリン系の天然型に属するもの ・ フシジン酸 ・ ペニシリン系のうちペニシリナーゼ抵抗性及び耐酸性を有するもの ・ ポリペプチド系に属するもの <p>4. 重要度の基準及びランク付けの見直し</p> <p>(略)</p> <p>5. 主な参考文献</p> <p>(略)</p> <p>2) 日本感染症学会, <u>日本化学療法学会 編, 抗菌薬使用の手引き, 協和企画, (2004).</u></p> <p>(略)</p> <p>25) Health Canada, <u>Categorization of antimicrobial drugs based on importance in human medicine. (2003).</u></p> <p>26) WHO, <u>Critically Important Antibacterial Agents for Human Medicine for Risk Management Strategies of Non-Human Use. (2005).</u></p>
---	---

- 27) 日本化学療法学会, コリスチンの適正使用に関する指針作成委員会, コリスチンの適正使用に関する指針, 日本化学療法学会誌, Vol.60, No.4, (2012).
- 28) Andre Bryskier (ed.), Antimicrobial Agents: Antibacterials and Antifungals. ASM Press, Washington. (2005).
- 29) Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests: Approved Standard—Eleventh Edition. M02-A11. Vol. 32, No.1. Clinical and Laboratory Standards Institute. Wayne, PA. (2012).
- 30) Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing: Twenty Second Informational Supplement. M100-S22. Vol.32, No.3. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA. (2012).